
GI6432BCWF

G600 Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm



ZoneSlide

Avtomatski programi

FlexArea

StableHeat

InstaDetect

PowerShift

BigZone 23 cm

ConnectLife

Enostavna namestitev

Sistem upravljanja moči

QuickBoost

Obnovite nastavitve

StopGo

Časovnik

Splošne značilnosti

Družina izdelka:	**Indukcijska kuhalna plošča**	Barva izdelka:	**Črna**
Tip kuhališča:	**Indukcijsko**	Robovi kuhališča:	**Fasetirani rob spredaj**

Upravljanje

Način upravljanja:	**4 x SliderTouch**	Timer:	**Da**

Kuhalna površina

Kuhalna cona levo spredaj:	**Indukcijsko octa grelo**	Ø levo spredaj (mm):	**210X195**
Moč kuhalne cone levo spredaj:	**2300 W**	2. moč kuhalne cone levo spredaj:	**3000 W**
Kuhalna cona desno spredaj:	**Indukcijsko grelo**	Ø desno spredaj (mm):	**230**
Moč kuhalne cone desno spredaj:	**2300 W**	2. moč kuhalne cone desno spredaj:	**3000 W**
Kuhalna cona levo zadaj:	**Indukcijsko octa grelo**	Ø levo zadaj (mm):	**210X195**
Moč kuhalne cone levo zadaj:	**2300 W**	2. moč kuhalne cone levo zadaj:	**3000 W**
Kuhalna cona desno zadaj:	**Indukcijsko grelo**	Ø desno zadaj (mm):	**145**
Moč kuhalne cone desno zadaj:	**1200 W**	2. moč kuhalne cone desno zadaj:	**1800 W**

Lastnosti

Bridge funkcija:	**Da**	Odštevalnik EggTimer:	**Da**
Brisanje nastavitev:	**Ne**	Personalizirane nastavitve:	**Da**
Funkcija priklica nastavitev:	**Da**	Povečana moč delovanja PowerBoost:	**Da**
Prilagoditev moči:	**Da**	Avtomatska zaznava posode AutoDetect:	**Da**
Program cvrtje:	**Ne**	Program žar:	**No**
Program vrenje:	**Yes**	Program rahlo vrenje:	**No**
Prepoznavanje premika lonca:	**Da**	Povezljivost:	**Da**
Program za pogrevanje:	**Da**	Program za taljenje:	**Da**
Prenos nastavitev kuhalnega polja:	**Da**	Hitro in tiho zaznavanje posode:	**Da**

Varnost

Varnostni izklop kuhališča:	**Da**	Otroška zaščita:	**Da**

Otroška zaščita Pro:	**Da**

Tehnični podatki

Priključna moč:	**7.36 kW**	Poraba električne energije kuhališča v stanju omrežne pripravljenosti (WiFi vključen):	**0.8 W**
Poraba električne energije kuhališča v stanju pripravljenosti:	**0.2 W**	Čas, ki ga aparat potrebuje za dosego ustreznega načina ali stanja nizke porabe:	**1 min**
Širina izdelka:	**595 mm**	Višina izdelka:	**54 mm**
Globina izdelka:	**520 mm**	Širina vgradne odprtine max.:	**562 mm**
Širina vgradne odprtine min.:	**560 mm**	Višina vgradne odprtine min.:	**70 mm**
Globina vgradne odprtine min.:	**490 mm**	Širina embaliranega izdelka:	**650 mm**
Višina embaliranega izdelka:	**100 mm**	Globina embaliranega izdelka:	**590 mm**
Bruto teža:	**9.3 kg**	Neto teža:	**8.8 kg**
Napetost:	**220-240 V**	Izvedba priključka:	**2N 220-240V/380-415V**
Šifra:	**745002**	EAN koda:	**3838782898303**

