Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Celje

Zavod za gozdove Slovenije
Podpisal:: ALEKSANDER RATAJC
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Št. certifikata: 6BC604E700000000572BD41B
Potek veljavnosti: 06. 08. 2029
Čas podpisa: 15. 10. 2025 09:09
Šifra: 3407-2723/2025-4

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za gozdarstvo in lovstvo
Sektor za gozdarstvo
Dunajska cesta 22
1000 LJUBLJANA

Številka: **3407–2723/2025 - 2**
Datum: 14. 10. 2025

Zadeva: **Mnenje k posegu v varovano območje gozda – varovalni gozd (VG št. 09232) zaradi izgradnje manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje – sklop 3; podprojekt 21 – Obrtna cesta – vzhodni del**
Zveza: vloga št. 3404-57/2025 z dne 6. 10. 2025, prejeta po e-pošti

Na osnovi vloge **Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi 9. člena Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20) v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) daje naslednje

M N E N J E

k posegu v varovano območje gozda – varovalni gozd (VG št. 09232) zaradi izgradnje manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje – sklop 3; podprojekt 21 – Obrtna cesta – vzhodni del na območju Mestne občine Celje

Trasa predvidene kanalizacije poteka ob robu varovalnega gozda št. 09232 po parcelah št. 948/4, 952/19 in 952/16, vse k. o. Trnovlje. Hkrati poteka tudi skozi gozdove s posebnim namenom, ki so zaščiteni z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 61/97, 12/07). Ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev pričakujemo, da bo vpliv na varovalni gozd minimalen:

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. V kolikor se z izvedbo posega omrežje poti prekine, je potrebno glede na obstoječe spravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po posegu.
- Vkop kanalizacije ob prometnicah naj se izdela praviloma ob odkopni brežini ali sredi prometnice. Vkop v nasipno brežino je zaradi same stabilnosti prometnice manj primeren.
- Na prehodih preko raščenih gozdnih tal (izven obstoječih prometnic) naj se praviloma izdela prekop z manjšim strojem, transport materiala za potrebe izgradnje vodov pa naj se izvede vzdolž trase.

- Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne površin ni dovoljeno. V primeru prehoda preko pomlajenih površin je potreben vzdolžni transport izkopanega materiala do začasne deponije na primernem mestu.
- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne brežine oziroma v celotnem obsegu nasipne brežine.
- Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega ni sprejemljiva.
- Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zaščite (odvod meteornih vod). V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in dražnike, namenjene odvodu meteornih vod.
- Trasa vodov mora biti izdelana vsaj dva metra od koreničnika stoječega gozdnega drevja. V kolikor poteka bližje, se takšno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka.
- Spremljajoče elemente kanalizacije je potrebno locirati izven gozda.
- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstoječih dostopnih prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po končanih gradbenih delih je potrebno vse uporabljene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji za gozdno proizvodnjo se po končanih gradbenih delih ne smejo poslabšati.
- Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.
- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.
- Panje ter morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
- Po končanih gradbenih delih je potrebno traso kanalizacije, ki prečka površine, poraščene z gozdnim drevjem ali poteka ob gozdnem robu, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.
- Vse razgaljene površne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).
- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l, RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).
- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani ugotovitveni odločbi. Vlogo za ugotovitveno odločbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Žalec (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Žalec, Savinjska 59 v Žalcu ali na telefon (03) 57 18 588.

Ocenjujemo, da bo imel poseg ob smiselnem upoštevanju podanih pogojev v varovalnih gozdovih minimalni in sprejemljiv vpliv na gozd, zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov in na gospodarjenje z gozdovi. S tem menimo, da je izdaja dovoljenja za poseg v varovalne gozdove sprejemljiv.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Mag. Matej Tajnikar
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc
vodja OE Celje

Poslano:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 LJUBLJANA – po e-pošti na naslov: *gp.mkgp@gov.si* in *Sasa.Rus@gov.si* v *.doc. in *.pdf
- KE Celje - po e-pošti.